

Bilaga 4 - Produktkrav för inventarier enligt HI 5.4

V 2.0.1

© 2026 Hint Sustainability AB

Detta dokument tillhör Hint Sustainability AB. Innehållet får inte kopieras, spridas eller användas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande.

Användning inom ramen för Hållbar Interiörs tillämpning, verifiering och utveckling är tillåten.

Inledning	3
Kriteriestruktur	3
Bedömning och beräkning av uppfyllelsegrad	3
Konsekvens vid bristande uppfyllelse	4
Krav på dokumentation	4
Principer för bedömning	4
1. Grundkrav	4
1.1 Spårbarhet	4
1.2 Dokumentation för inventarieförteckning	4
1.3 Garanti (minst 5 år)	4
1.4 Tillgång till reservdelar (minst 5 år)	4
1.5 Lagligt trä	5
1.6 Märkning av plast	5
1.7 Kvalitetssäkring	5
1.8 Arbetsvillkor	5
1.9 Kemikaliekrav	5
2. Cirkularitetskriterier	5
2.1 Utökad garanti (≥10 år)	5
2.2 Tillgång till reservdelar (≥10 år)	5
2.3 Underhållsinstruktioner	5
2.4 Reparationsmöjlighet	5
2.5 Demonterbarhet	5
2.6 Utbytbar klädsel (där relevant)	6
3. Miljö- och klimatkriterier	6
3.1 Klimatdata (EPD eller motsvarande)	6
3.2 Materialåtervinning	6
3.3 Återvunnet eller förnybart innehåll	6
3.4 Miljöledningssystem	6
3.5 Ansvarsfull leverantörskedja	6

Produktkrav för inventarier enligt HI

Inledning

Denna bilaga anger de produktkrav som ska tillämpas vid klassificering av inventarier enligt indikator 5.4 Inventarier enligt Hållbar Interiörs kriterier.

Syftet är att säkerställa att nyproducerade inventarier uppfyller krav på klimatprestanda, kemikalieinnehåll, cirkularitet, resurseffektivitet och kvalitet.

Bilagan utgör normativ grund för klassificering enligt indikator 5.4.

Kriteriestruktur

Kriterierna är indelade i tre kategorier:

1. Grundkrav (obligatoriska)

Ska vara uppfyllda för att en inventarie ska få klassificeras enligt indikator 5.4.

2. Cirkularitetskriterier

Bidrar till inventariens uppfyllelsegrad (%).

3. Miljö- och klimatkriterier

Bidrar till inventariens uppfyllelsegrad (%).

För klassificering enligt indikator 5.4 ska:

- samtliga grundkrav vara uppfyllda, och
- uppfyllelsegraden uppgå till minst 75 % av tillämpliga kriterier inom kategori 2 och 3.

Bedömningen ska kunna styrkas genom verifierbar dokumentation.

Bedömning och beräkning av uppfyllelsegrad

För varje inventarie ska:

- samtliga grundkrav verifieras,
- tillämpliga kriterier inom kategori 2 och 3 identifieras,
- varje tillämpligt kriterium bedömas som uppfyllt (1) eller ej uppfyllt (0).

Uppfyllelsegrad (%) beräknas som:

antal uppfyllda kriterier / antal tillämpliga kriterier × 100

Ett kriterium anses tillämpligt om det är relevant för inventariens funktion, material eller konstruktion.

Kriterier som inte är tillämpliga ska exkluderas från beräkningen och motiveras.

Konsekvens vid bristande uppfyllelse

Om ett eller flera grundkrav inte uppfylls ska inventarie klassificeras enligt indikator 5.5.

Krav på dokumentation

För varje inventarie ska dokumentation finnas som styrker:

- uppfyllelse av grundkrav
- uppfyllelse av enskilda kriterier
- vilka kriterier som bedömts som tillämpliga
- beräkning av uppfyllelsegrad

Dokumentation ska vara verifierbar och spårbar.

Dokumentationen ska avse inventariens egenskaper vid verifieringstillfället.

Principer för bedömning

Följande principer ska tillämpas:

- Bedömningen ska vara konsekvent inom projektet,
- likvärdiga inventarier ska bedömas på samma sätt,
- antaganden ska dokumenteras,
- vid osäkerhet ska ett kriterium bedömas som ej uppfyllt.

1. Grundkrav

Följande krav ska vara uppfyllda:

1.1 Spårbarhet

Produkten ska kunna identifieras med tillverkare eller leverantör samt produktionsår eller motsvarande.

1.2 Dokumentation för inventarieförteckning

Tillräcklig information ska finnas för registrering i inventariesystem.

1.3 Garanti (minst 5 år)

Produkten ska omfattas av garanti om minst fem (5) år.

1.4 Tillgång till reservdelar (minst 5 år)

Reservdelar ska finnas tillgängliga i minst fem (5) år.

1.5 Lagligt trä

Trä ska uppfylla gällande lagkrav, exempelvis EU:s timmerförordning (EUTR) eller motsvarande.

1.6 Märkning av plast

Plastdelar över 50 gram ska vara märkta enligt relevant standard för materialidentifiering.

1.7 Kvalitetssäkring

Tillverkaren ska ha dokumenterade rutiner för kvalitet, exempelvis certifiering enligt ISO 9001 eller motsvarande.

1.8 Arbetsvillkor

Tillverkning ska ske i enlighet med ILO:s kärnkonventioner eller motsvarande krav.

1.9 Kemikaliekrav

Produkten får inte innehålla ämnen på REACH kandidatförteckning (SVHC) över 0,1 viktprocent per komponent, om inte annat är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Produkten ska även uppfylla relevanta krav avseende emissioner och kemikalieinnehåll.

2. Cirkularitetskriterier

2.1 Utökad garanti (≥ 10 år)

Produkten omfattas av garanti om minst tio (10) år.

2.2 Tillgång till reservdelar (≥ 10 år)

Reservdelar ska finnas tillgängliga i minst tio (10) år.

2.3 Underhållsinstruktioner

Underhålls- och skötselinstruktioner ska finnas tillgängliga.

2.4 Reparationsmöjlighet

Produkten ska kunna repareras med tillgängliga metoder och komponenter.

2.5 Demonterbarhet

Produkten ska kunna demonteras med standardverktyg och utan att väsentliga delar förstörs.

2.6 Utbytbar klädsel (där relevant)

Klädsel eller motsvarande slitdelar ska kunna bytas ut utan att huvudkomponent/stomme påverkas.

3. Miljö- och klimatkriterier

3.1 Klimatdata (EPD eller motsvarande)

Produktspecifika klimatdata (EPD eller motsvarande) ska finnas eller motsvarande verifierbar dokumentation enligt EN 15804 eller likvärdig standard.

3.2 Materialåtervinning

Minst 50 % av produktens vikt ska bestå av material som är tekniskt möjliga att materialåtervinna.

3.3 Återvunnet eller förnybart innehåll

Produkten ska innehålla återvunnet och/eller förnybart material.

3.4 Miljöledningssystem

Tillverkaren ska ha ett miljöledningssystem, exempelvis certifiering enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

3.5 Ansvarsfull leverantörskedja

Tillverkaren ska ha rutiner för uppföljning av miljömässiga och sociala krav i leverantörsledet, exempelvis genom uppförandekod eller tredjepartsgranskning.